

Таблица подбора основных аксессуаров к шинопроводу

Вид шинопровода	Одиночный шинопровод		Одиночный шинопровод	
	2P		4P	
	25 А	40 А	25 А	40 А
Секция прямая длиной 3000 мм с 3 точками отвода	LTC25ASP43AA000	LTC40ASP43AA000	LTC25DSP43AA000	LTC40DSP43AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 2 точками отвода	LTC25ASP41AA300	LTC40ASP41AA300	LTC25DSP41AA000	LTC40DSP41AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 1 точкой отвода	LTC25ASP42AA000	LTC40ASP42AA000	LTC25DSP42AA000	LTC40DSP42AA000
Секция прямая длиной 1000 мм с 1 точкой отвода	LTC25ASP44AA000	LTC40ASP44AA000	LTC25DSP44AA000	LTC40DSP44AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 1	LTC25DFED3AA000	LTC40DFED3AA000	LTC25DFED3AA000	LTC40DFED3AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 2	LTC25DFED4AA000	LTC40DFED4AA000	LTC25DFED4AA000	LTC40DFED4AA000
Гибкий поворот (соединитель)	LTC25DFLXJAA000	LTC40DFLXJAA000	LTC25DFLXJAA000	LTC40DFLXJAA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000
Фиксатор кабеля	LTN70PFIU7AA000	LTN70PFIU7AA000	LTN70PFIU7AA000	LTN70PFIU7AA000
Держатель шинопровода для подвеса на трос или цепь	LTN70PFIU2AA000	LTN70PFIU2AA000	LTN70PFIU2AA000	LTN70PFIU2AA000
Трос 10 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620100	CM620100	CM620100	CM620100
Трос 5 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620050	CM620050	CM620050	CM620050
Цепь 30 метров длиннозвенная, сталь оцинкованная (метр)	CM610010	CM610010	CM610010	CM610010
Держатель шинопровода простой	LTN70PFIU1AA000	LTN70PFIU1AA000	LTN70PFIU1AA000	LTN70PFIU1AA000
Открытый крюк для держателя осветительного шинопровода	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь оцинкованная (метр)	CM200602	CM200602	CM200602	CM200602
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь нержавеющая (метр)	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь оцинкованная	CM100600	CM100600	CM100600	CM100600
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь нержавеющая	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь оцинкованная	CM120600	CM120600	CM120600	CM120600
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь нержавеющая	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX
Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21 (для ввода в фидер кабеля диаметром 13–18 мм без трубы)	53000	53000	53000	53000
Труба гибкая армированная, внутренний диаметр 25 мм (для ввода в фидер кабеля в трубе)	57025	57025	57025	57025
Переходник гибкая армированная труба – коробка (фидер), IP65, 1" (для ввода в фидер кабеля в трубе диаметром 25 мм)	55125	55125	55125	55125
Прокладка уплотнительная (для повышения IP на переходнике; при необходимости)	PAPM25	PAPM25	PAPM25	PAPM25

Таблица подбора основных аксессуаров к шинопроводу

Вид шинопровода	Одиночный шинопровод	
	6P	
	25 А	40 А
Секция прямая длиной 3000 мм с 3 точками отвода	LTC25LSP43AA000	LTC40LSP43AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 2 точками отвода	LTC25LSP41AA000	LTC40LSP41AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 1 точкой отвода	LTC25LSP42AA000	LTC40LSP42AA000
Секция прямая длиной 1000 мм с 1 точкой отвода	LTC25LSP44AA000	LTC40LSP44AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 1	LTC25LFED3AA000	LTC40LFED3AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 2	LTC25LFED4AA000	LTC40LFED4AA000
Гибкий поворот (соединитель)	LTC25FLXJAA000	LTC40FLXJAA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP05AA000	LTN70APP05AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP15AA000	LTN70APP15AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP06AA000	LTN70APP06AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP16AA000	LTN70APP16AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP07AA000	LTN70APP07AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP17AA000	LTN70APP17AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP08AA000	LTN70APP08AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP18AA000	LTN70APP18AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000
Фиксатор кабеля	LTN70PFIU7AA000	LTN70PFIU7AA000
Держатель шинопровода для подвеса на трос или цепь	LTN70PFIU2AA000	LTN70PFIU2AA000
Трос 10 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620100	CM620100
Трос 5 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620050	CM620050
Цепь 30 метров длиннозвенная, сталь оцинкованная (метр)	CM610010	CM610010
Держатель шинопровода простой	LTN70PFIU1AA000	LTN70PFIU1AA000
Открытый крюк для держателя осветительного шинопровода	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь оцинкованная (метр)	CM200602	CM200602
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь нержавеющей (метр)	CM200602INOX	CM200602INOX
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь оцинкованная	CM100600	CM100600
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь нержавеющей	CM100600INOX	CM100600INOX
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь оцинкованная	CM120600	CM120600
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь нержавеющей	CM120600INOX	CM120600INOX
Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21 (для ввода в фидер кабеля диаметром 13–18 мм без трубы)	53000	53000
Труба гибкая армированная внутренний диаметр 25 мм (для ввода в фидер кабеля в трубе)	57025	57025
Переходник гибкая армированная труба – коробка (фидер), IP65, 1" (для ввода в фидер кабеля в трубе диаметром 25 мм)	55125	55125
Прокладка уплотнительная (для повышения IP на переходнике; при необходимости)	PAPM25	PAPM25

Таблица подбора основных аксессуаров к шинопроводу

Вид шинопровода	Двойной шинопровод		Двойной шинопровод	
	2P+2P		4P+2P	
	25 А	40 А	25 А	40 А
Кол-во проводников				
Номинальный ток				
Секция прямая длиной 3000 мм с 3 точками отвода	LTC25BSP43AA000	LTC40BSP43AA000	LTC25NSP43AA000	LTC40NSP43AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 2 точками отвода	LTC25BSP41AA000	LTC40BSP41AA000	LTC25NSP41AA000	LTC40NSP41AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 1 точкой отвода	LTC25BSP42AA000	LTC40BSP42AA000	LTC25NSP42AA000	LTC40NSP42AA000
Секция прямая длиной 1000 мм с 1 точкой отвода	LTC25BSP44AA000	LTC40BSP44AA000	LTC25NSP44AA000	LTC40NSP44AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 1	LTC25FFED3AA000	LTC40FFED3AA000	LTC40FFED3AA000	LTC40FFED3AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 2	LTC25FFED4AA000	LTC40FFED4AA000	LTC40FFED4AA000	LTC40FFED4AA000
Гибкий поворот (соединитель)	LTC25FFLXJAA000	LTC40FFLXJAA000	LTC40FFLXJAA000	LTC40FFLXJAA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	-	-	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	-	-
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000
Фиксатор кабеля	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000
Держатель шинопровода для подвеса на трос или цепь	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000
Трос 10 метров с усиленными держателями сталь оцинкованная (штука)	CM620100	CM620100	CM620100	CM620100
Трос 5 метров с усиленными держателями сталь оцинкованная (штука)	CM620050	CM620050	CM620050	CM620050
Цепь 30 метров длиннозвенная, сталь оцинкованная (метр)	CM610010	CM610010	CM610010	CM610010
Держатель шинопровода простой	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000
Открытый крюк для держателя осветительного шинопровода	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь оцинкованная (метр)	CM200602	CM200602	CM200602	CM200602
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь нержавеющей (метр)	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь оцинкованная	CM100600	CM100600	CM100600	CM100600
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь нержавеющей	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь оцинкованная	CM120600	CM120600	CM120600	CM120600
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь нержавеющей	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX
Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21 (для ввода в фидер кабеля диаметром 13–18 мм без трубы)	53000	53000	53000	53000
Труба гибкая армированная внутренний диаметр 25 мм (для ввода в фидер кабеля в трубе)	57025	57025	57025	57025
Переходник гибкая армированная труба – коробка (фидер), IP65, 1" (для ввода в фидер кабеля в трубе диаметром 25 мм)	55125	55125	55125	55125
Прокладка уплотнительная (для повышения IP на переходнике; при необходимости)	PAPM25	PAPM25	PAPM25	PAPM25

Таблица подбора основных аксессуаров к шинопроводу

Вид шинопровода	Двойной шинопровод		Двойной шинопровод	
	4P+4P		6P+6P	
	25 А	40 А	25 А	40 А
Кол-во проводников				
Номинальный ток				
Секция прямая длиной 3000 мм с 3 точками отвода	LTC25FSP43AA000	LTC40FSP43AA000	LTC25MSP43AA000	LTC40MSP43AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 2 точками отвода	LTC25FSP41AA000	LTC40FSP41AA000	LTC25MSP41AA000	LTC40MSP41AA000
Секция прямая длиной 3000 мм с 1 точкой отвода	LTC25FSP42AA000	LTC40FSP42AA000	LTC25MSP42AA000	LTC40MSP42AA000
Секция прямая длиной 1000 мм с 1 точкой отвода	LTC25FSP44AA000	LTC40FSP44AA000	LTC25MSP44AA000	LTC40MSP44AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 1	LTC40FFED3AA000	LTC40FFED3AA000	LTC25MFED3AA000	LTC40MFED3AA000
Питающий элемент + концевая заглушка, типа 2	LTC40FFED4AA000	LTC40FFED4AA000	LTC25MFED4AA000	LTC40MFED4AA000
Гибкий поворот (соединитель)	LTC40FFLXJAA000	LTC40FFLXJAA000	LTC25MFLXJAA000	LTC40MFLXJAA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000	LTN70APP01AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000	LTN70APP21AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000	LTN70APP11AA000
Отводной блок N/L1 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000	LTN70APP31AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP05AA000	LTN70APP05AA000
Отводной блок N/L1+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP15AA000	LTN70APP15AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000	LTN70APP02AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000	LTN70APP22AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000	LTN70APP12AA000
Отводной блок N/L2 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000	LTN70APP32AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP06AA000	LTN70APP06AA000
Отводной блок N/L2+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP16AA000	LTN70APP16AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000	LTN70APP03AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000	LTN70APP23AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000	LTN70APP13AA000
Отводной блок N/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000	LTN70APP33AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP07AA000	LTN70APP07AA000
Отводной блок N/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP17AA000	LTN70APP17AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000	LTN70APP04AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 800 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000	LTN70APP24AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000	LTN70APP14AA000
Отводной блок L2/L3 с кабелем 3000 мм (FG07M1) 10 А	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000	LTN70APP34AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP08AA000	LTN70APP08AA000
Отводной блок L2/L3+L4/L5 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	-	-	LTN70APP18AA000	LTN70APP18AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000	LTN70APP09AA000
Отводной блок N/L1/L2/L3 с кабелем 3000 мм (H05Z1Z1F) 10 А	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000	LTN70APP19AA000
Фиксатор кабеля	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000	LTN70QFIU7AA000
Держатель шинопровода для подвеса на трос или цепь	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000	LTN70QFIU2AA000
Трос 10 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620100	CM620100	CM620100	CM620100
Трос 5 метров с усиленными держателями, сталь оцинкованная (штука)	CM620050	CM620050	CM620050	CM620050
Цепь 30 метров длиннозвенная, сталь оцинкованная (метр)	CM610010	CM610010	CM610010	CM610010
Держатель шинопровода простой	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000	LTN70QFIU1AA000
Открытый крюк для держателя осветительного шинопровода	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000	LTN70ZFUI6AA000
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь оцинкованная (метр)	CM200602	CM200602	CM200602	CM200602
Шпилька М6 длиной 2 метра, сталь нержавеющей (метр)	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX	CM200602INOX
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь оцинкованная	CM100600	CM100600	CM100600	CM100600
Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, сталь нержавеющей	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX	CM100600INOX
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь оцинкованная	CM120600	CM120600	CM120600	CM120600
Шайба М6 кузовная DIN9021, сталь нержавеющей	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX	CM120600INOX
Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21 (для ввода в фидер кабеля диаметром 13–18 мм без трубы)	53000	53000	53000	53000
Труба гибкая армированная внутренний диаметр 25 мм (для ввода в фидер кабеля в трубе)	57025	57025	57025	57025
Переходник гибкая армированная труба – коробка (фидер), IP65, 1" (для ввода в фидер кабеля в трубе диаметром 25 мм)	55125	55125	55125	55125
Прокладка уплотнительная (для повышения IP на переходнике; при необходимости)	PAPM25	PAPM25	PAPM25	PAPM25